

“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση.
- Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.
- Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Μασέψτε τη χυμένη ποσότητα.
- Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

Αρ. Παρτίδας / Ημ. Παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Mastercid Micro®

Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας ΥΠΑΑΤ: ΤΠ18-0367 / 21-10-2019

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Cypermethrin 7,73% β/ο
Tetramethrin 1,95% β/ο
Piperonyl butoxide (PBO) 5,92% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 84% β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση κουνουπιών (*Aedes albopictus*), κατασαρίδων (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*) και μυρμηγκιών (*Lasius niger*)

Περιεχόμενο: 1 λίτρο

Κάτοχος της έγκρισης - Παρασκευαστής σκευάσματος:
ORMA S.R.L., Via Umberto Saba 4, 10028 Trofarello, Ιταλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.,
Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr



Τρόπος εφαρμογής

Καθολικός ψεκασμός επιφανειών, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, με χρήση κοινών ψεκαστήρων χαμηλής πίεσης (έως 2 atm). Ψεκάζουμε έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών στις οποίες επικάθονται τα προς καταπολέμηση έντομα.

Για **κουνούπια** ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κ.λπ.

Για **κατσαρίδες** και **μυρμηγκία** ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλίπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κ.λπ. Η ποσότητα του διαλύματος είναι ανάλογη με το υλικό της επιφάνειας και την ένταση της προσβολής.

Αερίστε καλά τους κλειστούς χώρους όπου έγινε η εφαρμογή, πριν την είσοδό σας σε αυτούς.

Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων	Κουνούπια (<i>Aedes albopictus</i>),	5 mL/L νερού (1 Lit διαλύματος / 15τ.μ.)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
	Μυρμηγκία (<i>Lasius niger</i>)		
	Κατσαρίδες (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i>)	10 mL/L νερού (1 Lit διαλύματος / 10-15τ.μ.)	

Συνδυαστικότητα

Δε συστήνεται ο συνδυασμός του με άλλα εντομοκτόνα.

Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Καταστάματα πώλησης

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.