



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 30-01-2025

Αριθ. Πρωτ.: 26946

Ταχ. Δ/ση : Λεωφ. Α. Συγγρού 150
 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
 Πληροφ. : Ε. Θραψανάκη, Α. Καλογήρου
 Τηλέφωνο : 210 92 87 249, 170
 E-mail : ethrapsanaki@minagric.gr
akalogirou@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) SERPA AEROSOL DT».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22^{ης} Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ.1.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 721/1977 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α΄ 298) και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Την με αριθ. 4616/52519/2016 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων» (Β΄ 1367).
6. Την με αριθ. 4829/52048/2012 κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» (Β΄ 1471) και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 υπουργική απόφαση “Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση” (Β΄ 4612).
8. Την με αριθ. 12143/344860/2023 υ.α. με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις για την επαγγελματική χρήση βιοκτόνων προϊόντων τύπου 14: τρωκτικοκτόνων, 18: εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων και προϊόντων για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων και 19: σπυροκτόνων και προσελευκιστικών» (Β΄ 652Δ)

9. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 2305 π.ε./20-01-2025 έγγραφο του Μ.Φ.Ι (αρ. πρωτ. εισ.18851/23-01-2025) με θέμα «Έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) **SERPA AEROSOL DT**, στο πλαίσιο της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 1 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012)».
10. Τις με αριθ. πρωτ. 1161/28766/31-01-2024 και 6202/160033/05-06-2024 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 6715/173331/17-06-2024 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0695** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** **SERPA AEROSOL DT**.
 2. **Μορφή:** Αερόλυμα (ΑΕ).
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂: 0,05% β/β.
Βοηθητικές ουσίες 99.9% β/β.
 4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 50%min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical UK Sucursal en España (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC), Ισπανία.
β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** MYLVA S.A., Vía Augusta 48, 08006, Barcelona, Ισπανία.
β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: DAPHNE Agrottrade Ltd, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** MYLVA S.A., Ισπανία.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Tosvar S.r.l., Ιταλία.
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Το εργοστάσιο παρασκευής.
 10. **Συσκευασία:** Είδος – Μέγεθος – Υλικό: Δοχείο αεροζόλ από αλουμίνιο των 50ml, 75ml, 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 250ml, 300ml, 400ml, 450ml, 500ml, 600ml και 750ml με βαλβίδα πλήρους απελευθέρωσης ή κανονικού ψεκασμού.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, κοριοί), ιπτάμενων εντόμων (κουνούπια, συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης, μύγες, σφήκες) και αραχνών λεπιδόπτερα αποθηκευμένων προϊόντων (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Απευθείας Ψεκασμός: από απόσταση 40cm για 2 δευτερόλεπτα στα βαδιστικά έντομα, στα ιπτάμενα έντομα και στις αράχνες. Για τη σφήκα απευθείας ψεκασμός από απόσταση 1m για 2 δευτερόλεπτα. Για τη βρωμούσα (*Halymorpha halys*) απευθείας ψεκασμός από απόσταση 40cm για 4 δευτερόλεπτα.

Ψεκασμός χώρου: στο εσωτερικό ντουλαπιών όγκου 0,5m³ για 5 sec για την καταπολέμηση λεπιδόπτερων αποθηκευμένων προϊόντων του είδους *Plodia interpunctella*. Ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να παραμένει κλειστός για 24 ώρες.

Ψεκασμός χώρου με αερόλυμα πλήρους απελευθέρωσης: Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου και εφαρμόστε το προϊόν πατώντας τη βαλβίδα πλήρους απελευθέρωσης. Ο χώρος εφαρμογής θα πρέπει να παραμένει κλειστός για 6 ώρες.

Αερίστε καλά πριν εισέλθετε στο χώρο.

Για κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης) και *Plodia interpunctella* μια φιάλη αεροζόλ των 150ml αρκεί για χώρο 65m³, για *Ephestia kuehniella* και μυρμήγκια φιάλη αεροζόλ των 150ml αρκεί για χώρο 30m³.

-Η εφαρμογή γίνεται απουσία ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων.

-Απαγορεύεται η χρήση του σε χώρους που πρόκειται να αποθηκευτούν μη συσκευασμένα τρόφιμα, σπόροι ή ζωοτροφές

-Αν υπάρχουν τρόφιμα στο χώρο εφαρμογής αυτά θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή καλυμμένα.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	- Κουνούπια (και το κουνούπι τίγρης) - Μύγες - Κατσαρίδες - Μυρμήγκια - Κοριοί - Αράχνες	Απευθείας Ψεκασμός από απόσταση 40cm για 2sec.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	- Σφήκες	Απευθείας Ψεκασμός από απόσταση 1m για 2sec.	
	- βρωμούσα (<i>Halymorpha halys</i>) Για μη φυτοπροστατευτική χρήση.	Απευθείας Ψεκασμός από απόσταση 40cm για 4sec.	
	<i>Ephestia kuehniella</i> -Μυρμήγκια	Ψεκασμός χώρου με Αερόλυμα Πλήρους Απελευθέρωσης 1 δοχείο (150ml) για χώρο 30m ³	
	-Κουνούπια (και το κουνούπι τίγρης) - <i>Plodia interpunctella</i>	Ψεκασμός χώρου με Αερόλυμα Πλήρους Απελευθέρωσης 1 δοχείο (150ml) για χώρο 65m ³	
Ντουλάπια (απουσία τροφίμων)	<i>Plodia interpunctella</i>	Ψεκασμός χώρου 0,5m ³ για 5sec.	

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος.****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 Δοχείο υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EUH208 Περιέχει *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

17. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάσετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

18. Πρώτες Βοήθειες:

P101 Αν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Σε περίπτωση κατάποσης: Αν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Αν εμφανιστούν συμπτώματα καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Σε περίπτωση οφθαλμικής επαφής: Αν εμφανιστούν συμπτώματα ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής αν υπάρχουν και είναι δυνατό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από θερμότητα και ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° C και 45° C, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης: Οι συσκευασίες **αερολύματος πλήρους απελευθέρωσης** άνω των 150ml θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium* obtained with supercritical CO₂ που περιέχεται στο **SERPA AEROSOL DT**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοιν.:

DAPHNE Agrotrade Ltd, Ιακωβίδου 50, 11143 Αθήνα.